

Paul Ceyrac

la rénovation intérieure



PORTES
&
PLACARDS

collection 2018-2019

FABRICATION FRANÇAISE



2018 Sommaire

Les portes d'intérieur signées Paul Ceyrac



Collections Bois de pays

- | | |
|--|--------------------------|
| 02 - Entrée en matière | 58 - Gamme Modulo Bois |
| 04 - Accord intérieur : placards et sur-mesure | 72 - Gamme Classique |
| 06 - Choisir sa porte coulissante | 80 - Corner Paul Ceyrac |
| 08 - La rénovation | 81 - Collection poignées |
| 10 - Gamme Design | 93 - Corner Paul Ceyrac |
| 34 - Gamme Nature | 94 - Cahier technique |
| 50 - Gamme Contemporaine | |



Collections Bois exotique & Bois plaqué

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 102 - Gamme Tempo | 120 - Cahier technique |
| 112 - Gamme Zen | 124 - De la finition à l'accessoire |
| 116 - Gamme Classique | |



Caractère

Paul Ceyrac en quelques traits

Fabricant français de portes et placards coordonnés depuis plus de 40 ans, c'est au départ une matière : le bois, qui a donné à Paul Ceyrac l'envie de créer des produits et une marque qui traversera le temps. Puis, c'est la **qualité et le style** novateur des portes et placards qui, peu à peu, ont bâti la notoriété de la marque Paul Ceyrac.

À la pointe de la **recherche et du développement**, Paul Ceyrac collabore régulièrement avec des designers et des artistes pour façonner votre prochaine **décoration**. Avec l'innovation et la créativité comme moteurs, Paul Ceyrac ne cesse d'inventer et de concevoir les modèles qui, demain, sublimeront la beauté de votre intérieur.

Design

Paul Ceyrac fait de la nature son premier designer

Elle crée, elle invente, elle se renouvelle à l'infini en dessinant dans le bois des particularités singulières : nœuds, pattes de chat...

Le savoir-faire de Paul Ceyrac est de révéler cette richesse du bois en créant des portes et des placards aux design nobles et purs en respect de ce que la nature nous a donné.



Nœud

Les nœuds conservés dans nos produits sont toujours sains. Ils sont parfois recherchés pour leur valeur décorative.



Pattes de chat

Répétition locale de très petits nœuds groupés, au milieu de fibres moirées, comme si un chat avait laissé l'empreinte de ses griffes en passant. Ils sont la trace de rameaux adventifs sur un tronc en pleine lumière.



Contrastes de teinte

Chaque pièce peut refléter la lumière en des teintes différentes, la surface coupée des fibres affleurantes agissant comme autant de petits miroirs diffractant. On l'observe bien sur les pièces du cadre d'une porte, qui semblent alternativement sombres ou claires selon la position de la source lumineuse par rapport à l'oeil.

Valeur

**Notre savoir-faire,
c'est notre patrimoine vivant**



*Le label **Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)** est une marque de reconnaissance de l'Etat mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence.*

Être une entreprise au label EPV, c'est le signe d'une maison qui sait traverser les années en restant fidèle aux valeurs fondatrices.

C'est l'expression même de la modernité et de la capacité à s'adapter aux exigences des marchés.

C'est un savoir-faire transmis, des secrets de fabrication soigneusement confiés et un profond respect des collaborateurs qui participent au quotidien à la réussite de l'entreprise.

Aujourd'hui, être une Entreprise du Patrimoine Vivant est une force.



Parole d'entreprise

Un engagement local

Avec une usine située en France (Aveyron), Paul Ceyrac contribue à la pérennisation des emplois sur le territoire. L'utilisation de bois issus d'exploitations forestières françaises contribue également à cet ancrage local.

Un engagement global

Les forêts représentent notre premier fournisseur de matière première, nous avons donc à cœur de les protéger en nous engageant pour l'environnement. Paul Ceyrac est une entreprise certifiée par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), organisme international promouvant la gestion et le développement durable des forêts.


Un engagement qualité

Avec des portes et placards conçus pour toujours plus de stabilité et de robustesse, Paul Ceyrac maîtrise la totalité de la chaîne de production (séchage, débit, collage, usinage, montage, emballage, expédition).



Accord intérieur

Composez avec vos placards



Disponibilité
du modèle en
placard ouvrant.

Ouvrants ou coulissants, de l'intemporel au design, les placards Paul Ceyrac vous ouvrent toutes les possibilités d'aménagement.

Coordonnés aux portes d'intérieur, les placards Paul Ceyrac donnent un supplément d'âme à votre décoration.

Au fil des pages, laissez-vous guider par les pictogrammes placards pour découvrir les modèles coordonnés aux portes.



**Jouez les accords en harmonisant vos portes et vos placards.
Osez les ruptures en imaginant des portes aux coupes particulières.
Optimisez vos espaces en modulant placards ouvrants ou coulissants**




Disponibilité
du modèle en
placard coulissant.

Rozière, spécialiste du sur-mesure

Grande hauteur, grande largeur, pan coupé ou plein cintre, les portes Paul Ceyrac se réalisent en dimensions spéciales. Chaque projet sur-mesure est spécialement étudié pour votre habitat afin que les portes s'intègrent parfaitement dans votre intérieur.



Pan coupé.



Grande hauteur.



En applique: le rail inox apparent

Design et épuré, le rail resté apparent devient à son tour un élément de décoration. Fixé au mur par des vis et des chevilles, il conviendra de vérifier sa compatibilité avec le poids des portes.

Fonctionnement : la porte reste apparente et coulisse devant le mur.

Usage : porte sans serrure pour construction neuve ou rénovation.

Choisir sa porte

En applique: le rail avec habillage complet

Pratique, ce système équipé d'une tapée de réception permet d'installer une serrure pour verrouiller la porte. Le rail et la tapée sont recouverts d'un habillage "cache rail" assortis à la porte pour un rendu optimal.

Fonctionnement : la porte reste apparente et coulisse devant le mur.

Usage : porte à condamnation (ex. : WC) pour construction neuve ou rénovation.





En applique: le rail avec habillage

Recouvert d'un habillage coordonné à la porte qui vient camoufler le rail, cette solution offre un rendu esthétique et soigné.

Fonctionnement: la porte reste apparente et coulisse devant le mur.

Usage: porte sans serrure pour construction neuve ou rénovation.

coulissante

La porte coulissante à galandage

Pratique et discrète la porte coulissante à galandage multiplie les atouts. En deux vantaux pour une large ouverture ou en vantail simple, elle s'adapte à tous les espaces. Recouvert d'un habillage assorti, le châssis à galandage se fond parfaitement dans la décoration.

Les portes coulissantes pleines et vitrées Paul Ceyrac sont compatibles avec la plupart des châssis à galandage du marché (épaisseur 40mm).

Fonctionnement: la porte disparaît en coulissant à l'intérieur de la cloison.

Usage: porte avec ou sans serrure, préconisé dans une construction neuve ou en rénovation en cas de réagencement des cloisons.

Les + de la porte coulissante

- Gain d'espace d'environ 1m² au sol
- Possibilité de larges ouvertures (jusqu'à 123 cm pour un vantail simple selon modèle)
- Design épuré



Jusqu'à 123 cm
de largeur sur 1 vantail
de porte coulissante

La rénovation des portes d'intérieur, 1 envie, 2 solutions




Solution rénovation n°1: La rénovation complète du bloc-porte

Remplacez vos blocs-portes facilement et sans travaux

En s'adaptant sur votre ancienne huisserie, le cadre rénovation habille votre ancien cadre de porte sans avoir à retirer l'ancien. Astucieuse, cette solution vous permet de changer votre bloc-porte sans abîmer votre décoration.

Changez vos portes d'intérieur c'est donner un nouveau souffle à votre décoration




Les + du cadre rénovation

- Gain de temps : pas de déplacement à prévoir, la prise des cotes se fait à votre domicile
- Tranquillité : en choisissant un bloc-porte fini d'usine, vous n'avez pas de travaux de finitions à prévoir
- Intimité préservée : l'ancienne porte reste en place jusqu'à la livraison de la nouvelle
- Rendu esthétique parfait avec l'habillage du cadre existant
- Pas de travaux de maçonnerie

Solution rénovation n°2:

Le remplacement de la porte seule

La **rénovation de la porte seule** est une solution économique et pratique qui permet de remplacer uniquement le vantail de la porte. En s'adaptant sur l'ancien cadre resté apparent, la nouvelle porte peut ainsi être installée en toute simplicité.



Je peux poncer ou repeindre mon ancien cadre pour le fondre dans ma décoration

Les + de la rénovation de la porte seule

- Gain de temps : pas de déplacement à prévoir, la prise des cotes se fait à votre domicile
- Tranquillité : en choisissant un bloc-porte fini d'usine, vous n'avez pas de travaux de finitions à prévoir
- Intimité préservée : l'ancienne porte reste en place jusqu'à la livraison de la nouvelle
- Rapidité de mise en œuvre
- Pas de travaux de maçonnerie et pas de perte de passage



* Tous les modèles Paul Ceyrac sont compatibles pour une rénovation de la porte seule sauf les modèles : Hegoa 3D®, Sirocco®, Ambata®, Flandres, Champagne, Anjou, Onde®, Végétale®, Aube® et Vallée®.

gamme Design

En associant créativité et travail du bois, la collection Design offre de belles lignes pures. Avec insertion de décor alu ou vitrée, la collection joue la diversité avec sobriété. En coordonnant portes et placards ouvrants ou coulissants, toutes les déclinaisons sont possibles. Une nouvelle matière d'inspiration pour votre décoration intérieure.

Hegoa®
porte

Hegoa 3D®
porte

Sirocco®
porte

Mistral®
porte, placard ouvrant

Zéphyr
porte, placard ouvrant
et coulissant

Bora
porte, placard
coulissant

Tramontane®
porte, placard ouvrant

Ambata®
porte


Meltem
porte

Alizé
porte, placard ouvrant
et coulissant





“Créer et designer est, avec Paul Ceyrac, une collaboration artistique étroite qui permet de faire naître des modèles raffinés tels que la porte Hegoa 3D dont le relief de la courbe élabore un jeu d'ombres et de lumières doux et délicat.”



*Didier VERSAVEL
Designer ligne
Hegoa®*

Hegoa® 3D

Rive droite



Chêne blanchi brossé

Hegoa®

Rive droite



Hegoa®3D en chêne ivoire brossé avec poignée Lussan



Hegoa® en chêne naturel brossé avec poignée Sarrant



Chêne brun cuir brossé

Découvrez les finitions disponibles page 30





Porte coulissante Hegoa®
en chêne finition gris perle brossé

Mistral®

Rive droite
Chêne clair brossé



Découvrez les finitions disponibles page 30



Mistral® Chêne ardoise brossé

Bloc-porte et placard ouvrant Mistral en Chêne clair brossé
Placard ouvrant disponible





Porte coulissante Mistral®
en chêne finition gris perle brossé



Sirocco[®]

Chêne blanchi brossé
vitrage dépoli
poignée Bergen

Découvrez les finitions et vitrages
disponibles page 30





Sirocco®

Rive droite

Modèle présenté en Chêne naturel
brossé avec charnières invisibles et
vitrage dépoli

Tramontane®

Rive droite



Chêne patiné



Tramontane® Chêne rustique brossé finition moka, avec vitrage dépoli et poignée Bergen






Placard ouvrant, Tramontane®
Chêne rustique anthracite brossé, vitrage dépoli

Ambata®

Rive droite



Ambata® Chêne patiné avec poignée Ysée



Chêne patiné



Ambata®

Rive droite



Chêne naturel brossé

Indications et photographies non contractuelles, voir p. 94

Meltem

Rive droite



Modèle présenté avec poignée Amsterdam

Modèle présenté en Chêne ivoire brossé avec charnières invisibles



Meltem[®]

Rive droite

Descriptif technique

Montants : Chêne ou Hêtre 3 plis.

Panneau : Parement en Chêne ou Hêtre.

Huisserie : Chêne ou Hêtre.

Chêne clair brossé

Indications et photographies non contractuelles, voir p. 94


Paul Ceyrac
la rénovation intérieure

Découvrez les finitions disponibles page 30



Alizé

Rive droite



Chêne ardoise brossé



Chêne clair brossé

Descriptif technique

Montants: Chêne ou Hêtre 3 plis. Panneau: Parement en Chêne ou Hêtre.
Huisserie: Chêne ou Hêtre.

Découvrez les finitions disponibles page 30





Bloc-porte tierce Alizé en Chêne clair brossé

Bora

Rive droite



Hêtre finition Hêtre naturel



Bora coulissante, Chêne ardoise brossé, vitrage dépoli à liserés

Découvrez les finitions et vitrages disponibles page 30



Placard coulissant
Possibilité de panacher
le placard coulissant Bora
avec les placards coulissants
Alizé, Zéphyr, Danube
et Quercy
(voir pages 24, 29, 54 et 74)

Placard coulissant Bora en Hêtre finition Hêtre naturel avec miroir bronze



Portes battante et coulissante Bora en Chêne clair brossé avec vitrage dépoli à liserés

Zephyr

Rive droite



Chêne ardoise brossé



Zéphyr en Chêne clair brossé avec poignée Amsterdam

Descriptif technique: Montants: Chêne ou Hêtre 3 plis.
Panneau: Parement en Chêne ou Hêtre. Huisserie: Chêne ou Hêtre.



Bloc-porte et placard coulissant
Zéphyr en Chêne clair brossé



Zephyr, placard ouvrant Hêtre finition Hêtre naturel

Modèles



Hegoa® 3D Hegoa® Mistral® Sirocco® Tramontane® Ambata® Meltem Alizé Bora Zéphyr

Finitions disponibles

Chêne clair brossé	Chêne ardoise brossé	Chêne naturel brossé	Chêne blanchi brossé	Chêne brun cuir brossé	Chêne ivoire brossé	Chêne moka brossé	Chêne anthracite brossé	Hêtre finition Hêtre naturel	Chêne gris perle brossé	Chêne rustique patiné
sauf Ambata	sauf Ambata		sauf Ambata	sauf Ambata	sauf Ambata	sauf Ambata	sauf Ambata	sauf Hegoa®/3D et Meltem	sauf Ambata	uniquement sur Ambata et Tramontane

Vitrages portes disponibles

Clair transparent	Dépoli	Bronze transparent	Transparent avec liseré	Dépoli avec liseré

Modèle	Clair transparent	Dépoli	Bronze transparent	Transparent avec liseré	Dépoli avec liseré
Modèle TRAMONTANE (6 mm, trempé)	✓	✓	✓	-	-
Modèle BORA (6 mm, trempé)	-	-	-	✓	✓
Modèle SIROCCO (6 mm, trempé)	✓	✓	-	-	-

Vitrages placards coulissants

Dépoli	Miroir	Miroir	Miroir	Vitrage laqué	Vitrage laqué	Vitrage laqué	Vitrage laqué
6 mm, trempé	bronze	argent	gris foncé	blanc	gris	cappuccino	rouge

Vitrages placards ouvrants

Dépoli	Bronze transparent
6 mm, trempé	6 mm, trempé



Scandesign

Inspiration brute

Une touche de modernité, un air de Scandinavie, c'est le subtil mélange qui s'invite au cœur de la gamme design. Retrouvez les modèles aux lignes design à l'état brut dans cette collection au style résolument « scandesign ».



◀ Choisissez
votre vitrage
(voir page 30) ▶

Mistral® Epicéa brut

Tramontane® Epicéa brut

Bora Epicéa brut



Luna Épicéa brut



Aravis Épicéa thermo-chauffé brossé (uniquement disponible sur Aravis)

Épicéa brut
disponible
sur l'Aravis



gamme Nature

Ici, Paul Ceyrac s'est inspiré des singularités de la nature pour proposer une collection originale. On y retrouve des teintes naturelles et tendances. On se laisse séduire par les courbures d'une gravure qui rappellent les douces formes d'un végétal. L'esprit nature entre chez vous et dessine une décoration pure.

Emia
porte

Epure
porte, placard coulissant
ou ouvrant

Bora
porte, placard coulissant

Végétale®
porte

Onde®
porte

Aube®
porte

Vallée®
porte





Emia


Rive droite



Chêne ivoire brossé



Chêne ivoire brossé



Emia Chêne rustique anthracite brossé avec poignée Bergen

Découvrez les autres finitions disponibles page 49





Porte coulissante Emia en Chêne rustique moka brossé

Végétale®

Rive droite



Portes techniques coordonnées disponibles (voir p. 93)



Végétale® Chêne ivoire brossé
avec poignée Amsterdam



Chêne rustique anthracite brossé

Découvrez les autres finitions
disponibles page 49





Onde®

Rive droite



Portes techniques coordonnées disponibles (voir p. 93)



Onde® porte double coulissante Chêne ivoire brossé



Chêne rustique anthracite brossé






Porte coulissante Onde® avec poignée cuvette rectangulaire

Aube®

Rive droite



Portes techniques coordonnées disponibles (voir p. 93)



Chêne rustique gris anthracite



Chêne gris perle brossé

Découvrez les autres finitions
disponibles page 49





Chêne ivoire
brossé

Vallée®

Rive droite



Portes techniques coordonnées disponibles (voir p. 93)



Chêne rustique anthracite brossé




Chêne rustique moka brossé





Epure

Rive droite



Portes techniques coordonnées disponibles (voir p. 93)



Epure Chêne rustique anthracite brossé avec poignée Bergen



Chêne gris perle brossé





Epure Chêne ivoire brossé, porte battante et placard coulissant



Chêne ivoire brossé



Chêne rustique anthracite brossé



Modèles



Finitions disponibles



Vitrages porte Bora disponibles



Vitrages placard coulissant Bora



gamme Contemporaine

Plurielles et éternelles, les modèles de la gamme contemporaine sont faits pour durer. En quatre panneaux plein rythmé d'une poignée inox ou encore en vitrage dépoli ces portes allient esthétique et sens pratique.

Les placards ouvrants ou coulissants avec possibilité de panachage dévoilent aussi tous les talents d'une collection bien pensée.



Neptune

porte, placard ouvrant
et coulissant

Comète



porte, placard ouvrant
et coulissant

Danube

porte, placard ouvrant
et coulissant

Tamise

porte





gamme Contemporaine

Neptune

Rive droite



Hêtre finition Hêtre naturel

Descriptif technique: Huisserie: Hêtre. Montants et traverses: Hêtre. Panneaux: recouverts d'un parement en Hêtre.




Neptune Hêtre finition Hêtre naturel



Comète

Rive droite



Hêtre finition Hêtre naturel, vitrage transparent et poignée Perouges



Hêtre finition Hêtre naturel, présentée avec charnières invisibles

Descriptif technique:
Huisserie: Hêtre.
Montants et traverses:
Hêtre.



Comète Hêtre finition
Hêtre naturel,
porte à galandage
et placard coulissant.

Découvrez les finitions et vitrages disponibles page 56



Indications et photographies non contractuelles, voir p. 94

Paul Ceyrac
la rénovation intérieure

Danube

Rive droite



Épicéa gris cendré brossé


Tamise

Rive droite



Épicéa gris cendré brossé

Placard coulissant
Danube




Danube Épicéa
thermo-chauffé





Placard ouvrant
Danube,
Épicéa gris
cendré brossé


Modèles




Neptune



Comète




Danube



Tamise

Finitions disponibles sur Danube et Tamise en Épicéa


Épicéa gris
cendré
brossé



Épicéa
thermo-
chauffé*
brossé




Épicéa
brut




*Sauf Tamise

Finition disponible uniquement sur Neptune et Comète en Hêtre


Hêtre
naturel




Vitrages portes disponibles



Clair
transparent



Dépoli



Transparent
avec liserés

Modèle
COMÈTE
(6 mm, trempé)

✓

✓

-


Modèle **TAMISE**
(6 mm, trempé)

-

-

✓

Vitrages placards coulissants



Dépoli
6 mm, trempé



Miroir
bronze




Miroir
argent



Miroir
gris foncé



Vitrage laqué
blanc



Vitrage laqué
gris




Vitrage laqué
cappuccino




Vitrage laqué
rouge

Vitrages placards ouvrants



Dépoli
6 mm, trempé



Bronze transparent
6 mm, trempé
Non disponible sur Comète



Placard coulissant Neptune, en Hêtre finition Hêtre naturel

gamme Modulo Bois

Personnalisez vos portes d'intérieur au gré de vos envies

**Donnez du pep's à votre intérieur!
Personnalisez vos portes selon vos envies, selon les
tendances, selon votre style d'intérieur. Modulo Bois vous
donne les cartes pour associer créativité et solution
esthétique.**

Epure
porte, placard ouvrant
et coulissant

Bora
porte

Atelier
porte

Emia
porte

Comète
porte, placard ouvrant
et coulissant

Neptune
porte, placard ouvrant
et coulissant

Quercy
porte

Vosges
porte





**Avec Modulo Bois
personnalisez vos portes avec un
grand choix de textures, de décors
et de couleurs disponibles**

Epure



À recouvrement par défaut,
disponible à rive droite sur demande

Portes techniques
coordonnées disponibles
(voir p. 93)



Epure lisse
blanc satin



Sapin gris granit ral 7016,
texture lisse, décor D1



Epure, décor D1, bois brossé, blanc satin
avec poignée Perouges

Textures disponibles


Bois
texture brossée*



Bois
texture lisse



Décors disponibles



Couleurs disponibles



Blanc
satin



Sable*
RAL 1015



Gris
souris*
RAL 7005



Gris
granit*
RAL 7016



Noir
foncé*
RAL 9005



Rouge
bordeaux*
RAL 3005



Vison*
RAL 7006



Lin*



RAL au
choix*

*Personnalisation en option



Détail des
personnalisations p.71



Epure D2, lin, lisse, avec poignée Coaraze

Descriptif technique: Parement Sapin massif. Huisserie 72x50 et 88x50 non brossées en Épicéa brut. Huisseries fin de chantier KM1 et chambranle en Hêtre lamellé massif teinté à la couleur de la porte. Ame pleine en aggloméré de lin. **Présence possible de petits nœuds sains ou rebouchés.**



Placard coulissant
Epure décor D1,
texture brossée,
finition gris granit RAL 7016

Emia

À rive droite par défaut,
disponible à recouvrement sur demande



Emia en sapin, décor D4, bois lisse, finition lin

Textures disponibles


Bois
texture brossée*



Bois
texture lisse



Décors disponibles



Avec décor couleur
aluminium inséré
dans le rainurage
de la porte

Couleurs disponibles



Blanc
satin



Sable*
RAL 1015



Gris
souris*
RAL 7005



Gris
granit*
RAL 7016



Noir
foncé*
RAL 9005



Rouge
bordeaux*
RAL 3005



Vison*
RAL 7006



Lin*



RAL au
choix*

*Personnalisation en option



Détail des
personnalisations p.71



Emia gris souris sans inserts,
avec poignée Bergen



Emia lisse blanc satin

Descriptif technique: Parement Sapin massif. Huisserie non brossée en épicéa brut pour le 72x50 et le 88x50. En Hêtre lamellé massif teinté à la couleur de la porte sur les huisseries pose fin de chantier KM1 et chambranle contre chambranle. **Présence possible de petits nœuds sains ou rebouchés.**



Porte Emia texture lisse,
avec inserts couleur
aluminium D4, finition lin

Atelier

À rive droite par défaut,
disponible à recouvrement sur demande



Sapin, texture brossée, coloris noir foncé RAL 9005

Choisissez votre vitrage (voir page 71)

Descriptif technique: Parement Sapin massif. Huisserie non brossée en épicéa brut pour le 72x50 et le 88x50. En Hêtre lamellé massif teinté à la couleur de la porte sur les huisseries pose fin de chantier KM1 et chambranle contre chambranle. **Présence possible de petits nœuds sains ou rebouchés.**

Textures disponibles

Bois
texture brossée*



Bois
texture lisse



Couleurs disponibles



Blanc
satin



Sable*
RAL 1015



Gris
souris*
RAL 7005



Gris
granit*
RAL 7016



Noir
foncé*
RAL 9005



Rouge
bordeaux*
RAL 3005



Vison*
RAL 7006



Lin*



RAL au
choix*

*Personnalisation en option



Détail des
personnalisations p.71



Atelier coloris lin, avec poignée Amsterdam



Atelier coloris noir foncé RAL 9005
avec poignée Lods



Porte Atelier,
texture lisse,
coloris noir foncé
RAL 9005, vitrage
transparent

Bora

À recouvrement par défaut,
disponible à rive droite sur demande



Sapin texture brossée, coloris noir foncé RAL 9005

Textures disponibles

Bois
texture brossée*



Bois
texture lisse



Couleurs disponibles



Blanc
satin



Sable*
RAL 1015



Gris
souris*
RAL 7005



Gris
granit*
RAL 7016



Noir
foncé*
RAL 9005



Rouge
bordeaux*
RAL 3005



Vison*
RAL 7006



Lin*



RAL au
choix*

*Personnalisation en option



Détail des
personnalisations p.71



Bora blanc satin
texture lisse



Bora noir foncé RAL 9005

Choisissez votre vitrage (voir page 71)

Descriptif technique: Sapin. Huisserie non brossée en épicéa brut pour le 72x50 et le 88x50. En Hêtre lamellé massif teinté à la couleur de la porte sur les huisseries pose fin de chantier KM1 et chambranle contre chambranle. **Présence possible de petits nœuds sains ou rebouchés.**



Porte Bora en Sapin lisse,
finition rouge bordeaux RAL 3005, vitrage dépoli à liserés

gamme Modulo Bois

Comète

À recouvrement par défaut,
disponible à rive droite sur demande



Hêtre, finition rouge bordeaux RAL 3005,
vitrage dépoli

Choisissez votre vitrage (voir page 71)

Neptune

À recouvrement par défaut,
disponible à rive droite sur demande



Hêtre, finition blanc satin lisse

Couleurs disponibles



Blanc
satin



Sable*
RAL 1015



Gris
souris*
RAL 7005



Gris
granit*
RAL 7016



Noir
foncé*
RAL 9005



Rouge
bordeaux*
RAL 3005



Vison*
RAL 7006



Lin*



RAL au
choix*

*Personnalisation en option



Détail des
personnalisations p.71



Placard ouvrant Comète, coloris blanc satin avec vitrage dépoli

Descriptif technique: Montants et traverses: Hêtre. Panneaux: recouverts d'un parement en Hêtre. Huisserie non brossée en épicea brut pour le 72x50 et le 88x50. En Hêtre lamellé massif teinté à la couleur de la porte sur les huisseries pose fin de chantier KM1 et chambranle contre chambranle.



Bloc-porte Neptune en Hêtre,
coloris blanc satin

Quercy

À recouvrement par défaut,
disponible à rive droite sur demande



Hêtre, finition gris granit RAL 7016

Couleurs disponibles



Blanc
satin



Sable*
RAL 1015



Gris
souris*
RAL 7005



Gris
granit*
RAL 7016



Noir
foncé*
RAL 9005



Rouge
bordeaux*
RAL 3005



Vison*
RAL 7006



Lin*



RAL au
choix*

**Personnalisation en option*



*Détail des
personnalisations p.71*

Vosges®

À recouvrement par défaut,
disponible à rive droite sur demande




Hêtre, coloris blanc satin

Choisissez votre vitrage (voir page 71)


Descriptif technique : Huisserie non brossée en épicea brut pour le 72x50 et le 88x50. En Hêtre lamellé massif teinté à la couleur de la porte sur les huisseries pose fin de chantier KM1 et chambranle contre chambranle.

Gamme Modulo Bois: les personnalisations possibles

Choix de la texture du bois



Choix du décor: inserts couleur aluminium



Couleurs disponibles



Précautions d'usage: les teintes RAL sont données à titre indicatif car pour des raisons techniques, des variations de teinte entre le nuancier RAL et l'application sur notre support bois sont inévitables.

Modèle EPURE	Lisse ou brossée		Coloris au choix
Modèle EMIA	Lisse ou brossée	Disponible avec ou sans inserts dans le rainurage de la porte	Coloris au choix
Modèle BORA	Lisse ou brossée	-	Coloris au choix
Modèle ATELIER	Lisse ou brossée	-	Coloris au choix
Modèle COMETE	Lisse uniquement	-	Coloris au choix
Modèle NEPTUNE	Lisse uniquement	-	Coloris au choix
Modèle QUERCY	Lisse uniquement	-	Coloris au choix
Modèle VOSGES	Lisse uniquement	-	Coloris au choix


Vitrages portes disponibles




	Clair transparent	Dépoli	Transparent avec liseré	Dépoli avec liseré	Transparent Biseauté
Modèle BORA (6 mm, trempé)	-	-	✓	✓	-
Modèle ATELIER (6 mm, trempé)	✓	✓	-	-	-
Modèle COMÈTE (6 mm, trempé)	✓	✓	-	-	-
Modèle VOSGES (6 mm, trempé)	✓	✓	-	-	✓

Sur ce modèle, le vitrage est en option

Vitrages placards coulissants



Vitrages placards ouvrants



gamme Classique

La collection présente une esthétique intemporelle qui trouve facilement sa place dans les différents styles de décoration. Qualité et sobriété s'expriment pleinement grâce à des bois nobles qui façonnent de belles moulures. Cet esprit classique se conjugue aussi avec les portes vitrées pour jouer avec les reflets entre bois et lumière.

Alsace
porte

Anjou
porte



Aubrac
porte

Cévennes
porte

Quercy
porte, placard ouvrant
et coulissant

Vosges
porte

Flandres
porte



gamme Classique

Quercy

À recouvrement



Alsace

À recouvrement

Vosges

À recouvrement



Chêne rustique finition Chêne clair



Hêtre finition Hêtre naturel



Chêne rustique antique patiné

Découvrez les finitions et vitrages disponibles page 79



Quercy en Chêne rustique finition Chêne clair



Placard coulissant Quercy Chêne sélectionné, finition Chêne clair.
Possibilité de panacher le placard coulissant Quercy avec le placard coulissant Bora (voir page 26)

Aubrac

À recouvrement



Chêne rustique antique patiné

Cévennes

À recouvrement



Chêne rustique finition Chêne clair



Cévennes Chêne rustique antique patiné

Découvrez les finitions
et vitrages disponibles page 79





Aubrac Chêne rustique antique patiné (détail)



Anjou

À recouvrement



Chêne sélectionné, finition Chêne clair

Flandres

À recouvrement



Hêtre finition Hêtre naturel

Champagne

À recouvrement



Hêtre finition Hêtre naturel

Découvrez les finitions et vitrages disponibles page 79



Modèles



Quercy

Alsace

Vosges

Cévennes

Anjou


Flandres

Champagne

Aubrac

Finitions disponibles


Chêne
clair
sélectionné



Chêne
rustique
antiquaire
patiné



Chêne
clair
rustique




Hêtre
finition
Hêtre
naturel



Épicéa
thermo-
chauffé
brossé




Épicéa
brut



Modèle QUERCY	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modèle ALSACE	✓	✓	✓	✓	-	-
Modèle VOSGES	✓	✓	✓	✓	-	✓
Modèle AUBRAC	-	✓	✓	-	-	✓
Modèle CEVENNES	-	✓	✓	-	-	✓
Modèle ANJOU	✓	✓	✓	✓	-	✓
Modèle FLANDRES	✓	✓	✓	✓	-	✓
Modèle CHAMPAGNE	✓	✓	✓	✓	-	✓

Vitrages portes disponibles

Sur ces modèles, les vitrages
sont posés sur demande et
uniquement sur porte finie



Clair
transparent

Dépoli

Transparent
Biseauté

Modèle ALSACE (6 mm, trempé)	✓	✓	✓
Modèle VOSGES (6 mm, trempé)	✓	✓	✓
Modèle CEVENNES (6 mm, trempé)	✓	✓	✓
Modèle FLANDRES (6 mm, trempé)	✓	✓	✓
Modèle CHAMPAGNE (6 mm, trempé)	✓	✓	✓



Modèle présenté: Hegoa®, Chêne ardoise brossé,
option charnières invisibles

La plinthe escamotable

Gagnez en confort thermique grâce à la plinthe escamotable

Le joint présent sur cette plinthe permet d'assurer une meilleure étanchéité à l'air lorsque la porte est fermée. Discrète, elle s'abaisse et se relève en toute autonomie à la fermeture et à l'ouverture de la porte.



Porte ouverte

Charnières invisibles

Apportez de la finition et du design à vos portes grâce aux charnières invisibles

En option sur la plupart de nos modèles à rive droite, elles permettent d'épurer le style de vos portes grâce aux charnières cachées entre le chant de la porte et l'huissierie.

La serrure magnétique

Silencieuse et esthétique, la serrure magnétique vous apporte un plus grand confort d'utilisation grâce à une ouverture et une fermeture de la porte qui se fait en toute discrétion.



collection de Poignées

Quel que soit le style de votre porte Paul Ceyrac, il existe une poignée qui saura la sublimer avec brio.

collection de Poignées

Toutes les poignées présentées sont compatibles avec les portes Paul Ceyrac. Elles sont disponibles : à clé, à bec de cane (sans clé et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre.

POIGNÉES DE PORTES À ROSACE RONDE



Ysée

Inox finition bicolore
poli/satiné



Venise

Inox finition mat



Bergen

Chromé/alu aspect inox



Ariane

Acier inox brossé mat
sur rosace extra plate

collection de Poignées

Toutes les poignées présentées sont compatibles avec les portes Paul Ceyrac. Elles sont disponibles : à clé, à bec de cane (sans clé et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre.

POIGNÉES DE PORTES À ROSACE RONDE



Madrid

Inox finition mat



Entraygues

Laqué fer patiné



Océane

Inox coloris argent



Belcastel

Zamac premium
finition nickel satiné

collection de Poignées

Toutes les poignées présentées sont compatibles avec les portes Paul Ceyrac. Elles sont disponibles : à clé, à bec de cane (sans clé et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre.

POIGNÉES DE PORTES À ROSACE RONDE



Maribor

Alu finition doré brillant



Cassiopée

Porcelaine finition ivoire craquelé



Montauban

Laqué fer patiné, sur plaque



Pivola

Aluminium coloris argent

POIGNÉES DE PORTES À ROSACE CARRÉE



Sarrant

Zamac premium
finition nickel satiné



Carbonis

Zamac finition chromé
brillant avec insert
en carbone

collection de Poignées

Toutes les poignées présentées sont compatibles avec les portes Paul Ceyrac. Elles sont disponibles : à clé, à bec de cane (sans clé et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre.

POIGNÉES DE PORTES À ROSACE CARRÉE



Lussan

Zamac premium
finition nickel satiné



Paris

Inox finition mat



Coaraze

Zamac premium
finition nickel satiné



Perouges

Zamac premium
finition nickel satiné

collection de Poignées

Toutes les poignées présentées sont compatibles avec les portes Paul Ceyrac. Elles sont disponibles : à clé, à bec de cane (sans clé et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre.

POIGNÉES DE PORTES À ROSACE CARRÉE



Lods

Zamac premium
finition nickel satiné



Amsterdam

Inox finition mat
rosace extra plate
adhésive

Sets

pour PORTES COULISSANTES Kit A



Cuvette fermée
rectangulaire
Inox mat



Cuvette
carrée
Alu mat



Douille
de tirage



Douille
de tirage

Sets

pour PORTES COULISSANTES Kit A, B et C

Disponibles en finition : alu doré brillant, chromé satiné, chromé brillant

Kit A



Cuvette ronde



Douille
de tirage

Kit B



Cuvette ronde



Douille
de tirage



Serrure à
condamnation,
gâche

Kit C




Cuvette ronde



Douille
de tirage



Serrure à clef,
gâche



Cuvette rectangulaire
sur porte Alizé

Poignées pour placards OUVRANTS



Quartz
Inox chromé
brillant



Quartz
Inox nickelé



Jade
Inox mat



Ambre
Fer patiné



Ambre
Vieux laiton



Saphir
Inox mat



Onyx
Inox chromé
brillant



Onyx
Inox nickelé



Nacre
Laiton poli



Topaze
Fer patiné



Topaze
Vieux laiton


Poignées pour placards coulissants



Cuvette
Chrome satiné



Cuvette
Blanc



Cuvette
Aspect laiton

Les portes techniques

Grâce à Paul Ceyrac, alliez confort, sécurité et décoration dans votre habitat. Coordonnez les portes de distribution avec les portes techniques coupe-feu, acoustiques et isothermes, pour que sécurité et décoration ne fassent qu'un dans votre intérieur.

Les atouts des portes techniques



Isolation acoustique

Une porte est une partie d'une paroi, en matière d'isolation, il faut raisonner sur l'ensemble de la paroi séparant les locaux et c'est le plus souvent la porte qui est l'élément faible, donc prépondérant pour l'affaiblissement et l'isolation.



Protection incendie

La réglementation impose aux bâtiments selon leurs type ou classification des exigences en terme de moyens passifs et actifs pour protéger les utilisateurs en cas d'incendie. Les portes coupe-feu sont des éléments de construction utilisés pour lutter contre la propagation des incendies et protéger les personnes contre la propagation des fumées et des gaz toxiques.




Isolation thermique et stabilité

Lorsqu'elle sépare une ambiance chauffée d'une ambiance froide, la porte est soumise à de nombreuses contraintes de déformation. Les portes dotées d'un niveau de stabilité Climat B classe 2 en ambiance différentielle évitent les déformations du produit liées aux différences de température et d'humidité sur chaque face de la porte dans les limites d'une utilisation selon les usages définis dans la norme NF EN 1121 et la norme NF EN 12046-2.

Les portes techniques en Chêne



Epure®
Chêne ivoire brossé



Végétale®
Chêne rustique moka brossé



Bloc-porte avec parement en Chêne, EI30 PF/CF ½ heure, acoustique et isotherme climat B classe 2.

Les modèles Onde®, Aube® et Vallée® sont également disponibles en portes techniques dans les finitions des gammes Design et Nature.


Les portes techniques en Sapin



Epure® bloc-porte avec parement en sapin, isotherme climat B classe 2

Choix de la texture

Bois texture brossée*



Bois texture lisse



Choix de la couleur



Base Blanc



Sable*
RAL 1015



Gris souris*
RAL 7005



Gris granit*
RAL 7016



Noir foncé*
RAL 9005



Rouge bordeaux*
RAL 3005



Vison*
RAL 7006



Lin*



RAL au choix*

*Personnalisation en option


Précautions d'usage : les teintes RAL sont données à titre indicatif car pour des raisons techniques, des variations de teinte entre le nuancier RAL et l'application sur notre support bois sont inévitables.

Choix du décor

AVEC INSERTS DECOR ALU

Selon 3 décors possibles

- 4 inserts horizontaux D1
- 1 insert vertical D2
- 3 inserts coin haut D3



cahier Technique

Côtes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. Plus encore, le service technique, disponible au 05 65 51 21 08, vous accompagne et vous guide dans vos démarches. Bonne installation.

Les caractéristiques principales de nos produits et notamment, les photographies, graphismes, illustrations, indications de dimension, de couleurs et de capacité sont présentées dans ce catalogue uniquement à titre indicatif et ne sauraient constituer par conséquent, un engagement contractuel de notre part, ni une quelconque garantie sur la similitude parfaite entre les produits commandés et les produits représentés dans ce catalogue.

A cet égard, les produits livrés peuvent notamment comporter des nuances de teintes et de couleurs liées au caractère absorbant et autres spécificités des matériaux et supports utilisés pour la fabrication de nos produits.

Le choix et l'achat d'un produit relevant en tout état de cause de votre seule responsabilité, nous vous invitons à vous informer et prendre connaissance des caractéristiques des produits et de leur adéquation par rapport à vos besoins.

Pour toute question, nous vous invitons à contacter Paul Ceyrac aux coordonnées figurant dans le présent catalogue.

Pose traditionnelle

Bloc porte à rive droite

Bloc porte à recouvrement

Pose fin de chantier

Huisserie KM1

Bloc porte à rive droite

Bloc porte à recouvrement

Le pré-acdre


Chambranle contre chambranle

Pose traditionnelle

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine (Modulo bois selon modèles)


Huisserie avec porte à rive droite (coupe d'onglet et talon 30 mm)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
204	63	2032	613	2082 + talon 30 mm	713
	73		713		813
	83		813		913
	93		913		1013
BLOC-PORTE 2 VANTAUX					
204	126 et 126T	2032	1231	2082 + talon 30 mm	1331
	146		1431		1531
	166		1631		1731
	186		1831		1931




Huisserie 72x50

pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm




**Les hauteurs de passage
et hors-tout sont données sans
le jeu sous la porte**

Ex. : porte hauteur 204, hors tout
2082 + jeu sous la porte

BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois (selon modèles) et Classique (Contemporaine en sapin sur demande)


Huisserie avec porte à recouvrement (coupe d'onglet et talon 30 mm)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
204	63	2019	586	2069 + talon 30 mm	686
	73		686		786
	83		786		886
	93		886		986
BLOC-PORTE 2 VANTAUX					
204	126	2019	1205	2069 + talon 30 mm	1305
	146		1405		1505
	166		1605		1705
	186		1805		1905




Huisserie 72x50

pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm



**Les hauteurs de passage
et hors-tout sont données sans
le jeu sous la porte**

Ex. : porte hauteur 204, hors tout
2069 + jeu sous la porte

Pose fin de chantier

Huisserie KM1

Idéale pour constructions neuves (cloison de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm).

- Évite les vols sur le chantier.
- Pose idéale pour produits finis.
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment.


- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte.
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons.
- Pose simplifiée du bloc-porte.

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine (Modulo Bois : sur demande)


Huisserie avec porte à rive droite

						Résa. à communiquer au plaquiste	
Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réservation maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2039	613	2101 jeu sous porte 8 mm inclus	737	2080 sol fini	690
	73		713		837		790
	83		813		937		890
	93		913		1037		990
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126 et 126T	2039	1231	2101 jeu sous porte 8 mm inclus	1355	2080 sol fini	1307
	146		1431		1555		1507
	166		1631		1755		1707
	186		1831		1955		1907
				jeu de pose inclus BP 1 vantail		9 mm	2x7 mm


KM1 cloison 72 mm rive droite



KM1 cloison 98 mm rive droite et de 105 à 400 mm



arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte




Option pour faïence murale
pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.

BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique


Huisserie avec porte à recouvrement

						Résa. à communiquer au plaquiste	
Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réservation maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2026	586	2088 jeu sous porte 8 mm inclus	710	2070 sol fini	675
	73		686		810		775
	83		786		910		875
	93		886		1010		975
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126 et 126T	2026	1205	2088 jeu sous porte 8 mm inclus	1329	2070 sol fini	1297
	146		1405		1529		1497
	166		1605		1729		1697
	186		1805		1929		1897
				jeu de pose inclus BP 1 vantail		7 mm	2x7 mm


KM1 cloison 72 mm recouvrement



KM1 cloison 98 mm et de 105 à 400 mm



arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte



Option pour faïence murale
pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.




Pose fin de chantier

Compatible pour les huisseries
KM1 et chambranle contre
chambranle

Le pré-cadre

ice porte								
Réservation avec pré-cadre (épaisseur 12 mm)								
Largeur	A rive droite				A recouvrement			
	Gammas Design - Contemporaine Nature - Modulo Bois (sur demande)				Gammas Classique Modulo Bois - Exo			
	Réservation dans le pré-cadre		Dimensions hors-tout		Réservation dans le pré-cadre		Dimensions hors-tout	
	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL								
63		692		716		670		694
73	2076	792	2088	816	2067	770	2079	794
83	sol fini	892	sol fini	916	sol fini	870	sol fini	894
93		992		1016		970		994
BLOC-PORTE 2 VANTAUX								
126		1310		1334		1289		1313
146	2076	1510	2088	1534	2067	1489	2079	1513
166	sol fini	1710	sol fini	1734	sol fini	1689	sol fini	1713
186		1910		1934		1889		1913
JEUX DE POSE INCLUS POUR BLOC-PORTE 1 VANTAIL								
	5 mm	2x8 mm			4 mm	2x5 mm		




Typologie de pose KM1


Disponible d'usine, mousse
bi-composants en bombe 400 ml
(1 bombe pour 2 portes)

Portes largeurs standard 83


Entre 2 cloisons




En angle



Aligné de part et d'autre d'une cloison



Contre 1 cloison



PRÉCONISATION DE POSE DU BLOC-PORTE AVEC HUISSERIES KM1

- A** Pour cloison 98 mm, mettre en position les liteaux élargisseurs sur l'huisserie.
- B** Mettre en position les 2 liteaux d'écartement.
Laisser la porte sur son huisserie (les jeux entre la porte et l'huisserie sont donnés par des cales de jeu).
Les liteaux sont joints dans l'emballage du bloc-porte.
Positionner le 1^{er} liteau au-dessus de la serrure.
Positionner le 2^e liteau à 10 cm du bas de la porte.
Les fixer à l'aide de vis placés dans la rainure de l'huisserie (le couvre-joint cachera le perçage de la vis).
Enlever le liteau agrafé sous l'huisserie.
Protéger le chant de l'huisserie à l'aide du cadre lisse de protection.

- C** Mettre en place le bloc-porte.
Le bloc-porte se pose sur le sol fini.
Vérifier les aplombs, l'équerrage et caler le bloc-porte.
Les liteaux d'écartement permettent l'ouverture de la porte pour passer d'une pièce à l'autre.
Appliquer la mousse de pose entre l'huisserie et la cloison.
Essuyer les projections de mousse sur l'huisserie avant séchage.
- D** Finition de pose.
Une fois la mousse sèche, couper les excédents.
Coller au mastic colle sur la cloison les moulures couvre-joints.
Observations : Prévoir de faire la finition du bloc-porte avant la pose dans la cloison. Nous préconisons la mousse de pose : WÜRTH réf. Rapid 5000, BOSTIK réf. 3082, KLEIBERIT réf. 537.5.

Pose fin de chantier



Chambranle contre chambranle (C/cc)

Adapté à toutes épaisseurs de mur de 50 à 400 mm.

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine et Modulo Bois (sur demande)

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2039	612	2121 jeu sous porte 8 mm inclus	776	2080 sol fini	690
	73		712		876		790
	83		812		976		890
	93		912		1076		990
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126	2039	1231	2121 jeu sous porte 8 mm inclus	1395	2080 sol fini	1310
	146		1431		1595		1510
	166		1631		1795		1710
	186		1831		1995		1910
				jeu de pose inclus : BP standard 1 vantail		17 mm	2x16 mm





arrêt du carrelage au sol
dans l'alignement de la
cloison côté porte
17 mm (porte standard)
2 x 16 mm (porte standard)

BP sur mesure :
jeu de pose inclus de 5 mm en
hauteur et 2 x 5 mm en largeur.

BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois et Classique

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
204	63	2026	586	2108 jeu sous porte 8 mm inclus	750	2070 sol fini	675
	73		686		850		775
	83		786		950		875
	93		886		1050		975
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
204	126 et 126 T	2026	1205	2108 jeu sous porte 8 mm inclus	1369	2070 sol fini	1297
	146		1405		1569		1497
	166		1605		1769		1697
	186		1805		1969		1897
				jeu de pose inclus : BP standard 1 vantail		20 mm	2x21 mm




arrêt du carrelage au sol
à 15 mm à l'extérieur
de la cloison côté porte
20 mm (porte standard)
2 x 21 mm (porte standard)

BP sur mesure :
jeu de pose inclus de 5 mm en
hauteur et 2 x 5 mm en largeur.

BLOC PORTE CADRE RÉNOVATION


Le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant.
Un jeu de moulures permet de recouvrir l'ancien cadre.
Positionnement du cadre grâce à des verrins de fixations.
Le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.
Habillage de l'huissérie d'épaisseur de 54 à 240 mm.
Option baguettes de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huissérie métallique ou placo).




BLOC PORTE RÉNOVATION RIVE DROITE

sur portes réalisables en sur-mesure des gammes design, contemporaine et nature

Adaptation en largeur




Adaptation en hauteur




BLOC PORTE RÉNOVATION À RECOUVREMENT

sur portes réalisables en sur-mesure des gammes modulo bois et classique

Adaptation en largeur




Adaptation en hauteur



DÉTAILS TECHNIQUES

Réalisation du bloc-porte rénovation en hauteur de 5 en 5 mm suivant la hauteur fond de feuillure donnée **B**
(répartition en hauteur des composants de la porte afin de conserver les proportions du modèle.
Hauteur hors-tout = hauteur fond de feuillure **B** + ≈ 60 mm
Hauteur de passage = hauteur fond de feuillure - ≈ 40 mm
Réalisation hors-tout du bloc-porte rénovation en largeur suivant la largeur fond de feuillure donnée **A**
Largeur hors-tout = largeur fond de feuillure **A** + ≈ 120 mm.
Largeur de passage = largeur fond de feuillure - 80 mm.



Welcome

Paul Ceyrac

la rénovation intérieure



Gammes bois exotique, plaqué et mélaminé

Paul Ceyrac, une marque aux modèles actuels et abordables pour que la porte d'intérieur décorative équipe tous les habitats.

L'ambition de Paul Ceyrac : faire de la porte d'intérieur un objet de décoration incontournable et accessible à tous. La plupart des modèles sont fabriqués à partir de bois exotique, de bois plaqué ou de mélaminé, c'est grâce à l'optimisation de ces matériaux et des procédés de fabrication que Paul Ceyrac parvient à proposer des modèles offrant un rapport qualité/prix attractif via les gammes bois exotiques et plaqués, que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation.

Les 3 gammes de portes d'intérieur Paul Ceyrac :

Tempo p. 102

Zen p. 112

Classic p. 116





gamme **Tempo** **Paul Ceyrac**

Une collection qui donne le bon tempo entre lignes légères et tendances actuelles. Le bois exotique renforce le caractère de ces portes qui se déclinent aux couleurs de vos envies. Une gamme qui joue tous les accords pour s'intégrer facilement dans tous les styles d'intérieur.

Salsa
porte

Calypso
porte

Rock
porte

Jazz
porte

Soca
porte

Twist
porte





Salsa

À recouvrement



bois exotique pré-peint blanc

Calypso

À recouvrement



bois exotique gris graphite

Découvrez les finitions disponibles page 111 

Descriptif technique: Porte en bois massif. Huisserie revêtue d'un parement en bois exotique. Bloc-porte à recouvrement. Disponible en pose de fin de chantier ou en rénovation. Porte seule: non calibrée, non ferrée à chant droit.



Salsa, bois exotique finition acajou

Rock

À recouvrement



Bois exotique pré-peint blanc

Jazz

À recouvrement



Bois exotique pré-peint blanc

Moulure
carrée



Découvrez les finitions disponibles page 111



Descriptif technique: Huisserie revêtue d'un parement en bois exotique. Panneaux plats (ép. 12mm) recouverts d'un parement en bois exotique. Vitrage feuilleté dépoli posé sur Jazz



Etna

À recouvrement



Chêne plaqué finition vernis mat

Descriptif technique: Panneau de porte âme alvéolaire revêtu d'un parement en Chêne 6/10° verni. Huisserie KM1 revêtue d'un parement en Chêne verni.

Sancy

À recouvrement



Chêne plaqué finition vernis mat



Etna, avec poignée Amsterdam

Porte en Chêne (montants et traverses 3 plis). Vitrage 6mm clair (trempé) ou feuilleté dépoli. Huisserie KM1 revêtue d'un parement en Chêne verni.



Portes battante
et coulissante Etna,
Chêne plaqué
vernis mat

Soca

À recouvrement
Bois exotique pré-peint blanc



Twist

À recouvrement
Bois exotique pré-peint blanc



Descriptif technique: Panneaux plats ép. 12mm. Huisserie revêtue d'un parement en bois exotique. Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit. Vitrage dépoli (sur Twist).

Porte technique accordée aux finitions de la gamme Tempo

Tango

À recouvrement
acajou



Descriptif technique: Bloc-porte à recouvrement isotherme climat B classe 2 selon PV FCBA N° 404/12/382/2010. UD = 1.2W/m2.K selon PV CSQTB N° 02-047. Parement bois exotique (2 montants 120 + panneau central fil horizontal). Ame isolante polystyrène revêtu d'un parement en bois exotique. Alaises montants vantail en Tauari. Huisserie KM1 pose fin de chantier, cloison 72 ou 98mm, revêtue d'un parement en bois exotique. Joint périphérique élastomère à simple lèvre monté en rainure. Étanchéité en bas de porte par joint balai à 2 lèvres. Serrure 3 points "Vachette A2P*", système automatique, crémone à 2 galets avec gâche et pêne demi-tour bloquant.


Modèles




Salsa




Calypso



Rock



Jazz



Etna



Sancy



Soca




Twist




Tango

Finitions disponibles


Bois
exotique
pré-peint
blanc




Bois
exotique
gris
graphite



Bois
exotique
couleur
acajou



Chêne
plaqué



Modèle SALSA	✓	✓	✓	-
Modèle CALYPSO	✓	✓	✓	-
Modèle ROCK	✓	✓	✓	-
Modèle JAZZ	✓	✓	✓	-
Modèle ETNA	-	-	-	✓
Modèle SANCY	-	-	-	✓
Modèle SOCA	✓	-	-	-
Modèle TWIST	✓	-	-	-
Modèle TANGO	✓	✓	✓	-

gamme **Zen** Paul Ceyrac

La collection Zen apportera à votre intérieur luminosité et modernité grâce à des finitions douces et actuelles. Sobre et structurée, cette ligne à la fois esthétique et accessible habillera parfaitement votre nouvelle habitation.

Fuji
porte
Kyoto
porte



Fuji

Rive droite



Porte technique
coordonnée disponible



Mélaminé, décor Chêne gris galet

Kyoto

Rive droite




Décor Frêne blanc structuré

Descriptif technique Fuji: parement médium 4mm, décor mélaminé structuré à fil horizontal ou lisse laqué. Disponible en âme pleine ou alvéolaire, huisserie non structurée, pose fin de chantier ajustable de 72 à 110mm. Hublot en verre dépoli trempé 6mm sur Kyoto.


Descriptif technique Fuji isotherme: bloc-porte à rive droite. Isotherme climat B classe 2 (flèche < 4mm) coef. UD = 1.2 W/m².K. Décor mélaminé structuré à fil horizontal ou lisse laqué. Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 110mm. Serrure 3 points et plinthe.

Finitions disponibles


Décor
Chêne gris
galet
structuré




Décor
Chêne gris
basalte
structuré



Décor
Frêne
blanc
structuré



Laqué
blanc
satiné



INNOVATION 2018:
qualité supérieure du mélaminé en CPL



Porte Fuji, laquée blanche satinée



Laqué
blanc satiné (détail)

gamme Classique

Paul
Ceyrac

Héritière des valeurs fortes et riches des lignes classiques, les portes Classic vous offrent un univers infini de décors. Prêtes à être teintées ouvernies, elles seront en harmonie avec votre intérieur. Autour de cette collection, charme et qualité ne font qu'un.

Selve
porte

Dourdou
porte

Boralde
porte

Clamouse
porte

Tarn
porte

Aveyron
porte





Selve

À recouvrement



Epicéa brut

Boralde

À recouvrement



Epicéa brut

Selve

À recouvrement



Bois exotique
finition gris graphite

Descriptif technique Selve, Tarn (bois exotique seulement) et Boralde: Montants et traverses Ayous ou Epicéa.

Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique ou Epicéa massif. Portes à carreaux non vitrées en dimension standard et vitrées sur bloc porte rénovation.

Les portes à chapeau de gendarme

Tarn

À recouvrement



Bois exotique
finition gris graphite

Dourdou

À recouvrement



Bois exotique
finition gris graphite

Clamouse Aveyron

À recouvrement



Bois exotique
finition acajou



À recouvrement



Bois exotique
finition gris graphite

Descriptif technique Dourdou, Clamouse, Aveyron: Bloc-porte à recouvrement. Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit. Montant et traverse 100% Ayous. Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique. Portes à carreaux non vitrées en dimension standard et vitrées sur bloc porte rénovation.

Finitions disponibles

Épicéa brut	Bois exotique pré-peint blanc	Bois exotique gris graphite	Bois exotique finition acajou
			

Disponible
uniquement
sur Selve
et Boralde

Côtes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. Plus encore, le service technique, disponible au 05 65 51 21 08, vous accompagne et vous guide dans vos démarches. Bonne installation.

Pose fin de chantier

Huissérie KM1

Chambranle contre chambranle

Pose traditionnelle


Cadre rénovation

Prise de côtes

Pose de bloc-porte rénovation

La pose traditionnelle

Huisseries 72 x 48 | 92 x 40 | 88 x 50



Bloc-porte à recouvrement: porte en bois exotique, pré-peint blanc, chêne plaqué et Epicéa

Huisserie 72 x 48 et 88 x 50

Réf. Porte		Dim. hors tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BP 1 vantail			
204	63	2070 + talon	686
	73		786
	83		886
	93		986
BP 2 vantaux			
204	126 et 126T	2070 + talon	1302
	146		1502
	166		1702
	186		1902

Huisserie 72 x 48 et 88 x 50



Réf. Porte		Dim. hors tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BP 1 vantail			
204	63	2065 + talon	670
	73		770
	83		870
	93		970
BP 2 vantaux			
204	126 et 126T	2065 + talon	1286
	146		1486
	166		1686
	186		1886

Pose fin de chantier sur gamme Zen (rive droite)


KM1 cloison de 72 à 110 mm

Réf. Porte		Dim. hors tout moulure		Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BP 1 vantail					
204	63	2101 jeu sous porte 8 mm inclus	734	2080 sol fini	690
	73		834		790
	83		934		890
	93		1034		990
		jeu de pose inclus BP standard 1 vantail		7 mm	2 x 6 mm

Huisserie KM1 sur gamme zen



Elargisseur KM1 sur gamme zen




Idéal pour les constructions neuves :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produits finis
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens d'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou de la cloison
- Pose simplifiée du bloc-porte

Huisseries KM1 Cloison 72 et 98 mm


Préconisation de pose du bloc-porte KM1

- A - Mettre en position 2 liteaux d'écartements
Laisser la porte sur son huisserie
Enlever le liteau de maintien agrafé sous l'huisserie
- B - Mettre en place le bloc-porte sur sol fini
Vérifier les aplombs, l'équerrage, la planéité
et caler le bloc-porte
Appliquer la mousse de pose ou mastic colle PU entre l'huisserie et la cloison
- C - Finitions de pose
Coller au mastic colle PU les moulures couvre-joint



Bloc-porte à recouvrement: porte en bois exotique, pré-peint blanc, chêne plaqué


Réf. Porte		Dim. hors tout moulure		Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur B	Largeur A
BP 1 vantail					
204	63	2088 jeu sous porte 8 mm inclus	710	2070	675
	73		810		775
	83		910		875
	93		1010		975
BP 2 vantaux					
204	126 et 126T	2088 jeu sous porte 8 mm inclus	1329	2070	1297
	146		1529		1497
	166		1729		1697
	186		1929		1897
		jeu de pose inclus BP standard 1 vantail		7 mm	2 x 7 mm



Chambranle contre chambranle (C/cc)


Préconisation de pose

- A - Monter le C/CC suivant la notice de pose fournie dans son emballage
- B - Mettre en place le C/CC dans la cloison
Mettre la porte sur le C/CC
Vérifier les aplombs, l'équerrage, la planéité et caler le bloc-porte à l'aide de liteaux d'écartements (non fournis)
Appliquer la mousse de pose entre le C/CC et la cloison
- C - Finitions de pose
Coller au mastic colle PU le Contre Chambranle



Bloc-porte à recouvrement: porte en bois exotique

Réf. Porte		Dim. hors tout moulure		Réservation maçonnerie A et B	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur B	Largeur A
BP 1 vantail					
204	63	2108 jeu sous porte 7 mm inclus	750	2070	675
	73		850		775
	83		950		875
	93		1050		975
BP 2 vantaux					
204	126 et 126T	2108 jeu sous porte 7 mm inclus	1367	2070	1290
	146		1567		1490
	166		1767		1690
	186		1967		1890
		jeu de pose inclus BP standard 1 vantail		20 mm	2 x 21 mm




Le cadre rénovation

- Le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant.
- Un jeu de moulures permet de recouvrir le cadre.
- Positionnement du cadre grâce à des verins de fixation.
- Le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.
- Habillage de l'huissérie d'épaisseur de 54 à 240 mm.
- Option baguette de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huissérie métallique).
- Les bloc-portes classiques sont avec un vitrage transparent posé.

Prise de cote

Relever les dimensions fond de feuillure

- Largeur : cote mini/maxi 1 vantail 605/1000 mm tiercé 1215/1390 mm 2 vantaux 1395/1645 mm
- Hauteur : cote mini/maxi 1800/2140 mm relever l'épaisseur de l'huissérie en place
- Epaisseur : cote de 54 à 240 mm contrôler le recouvrement de l'huissérie par les moulures
- Habillage des moulures de 50 à 60 mm à partir du fond de feuillure de chaque côté et en hauteur (maxi 65 mm suivant les dimensions fond de feuillure)



Pose du bloc-porte rénovation

(une notice de pose est jointe avec chaque bloc-porte)

Préparation du chantier

- Dégondrer votre ancienne porte, enlever les paumelles sur le cadre en place et les couvre-joints (suivant besoin)

Préparation du bloc-porte rénovation

- Présenter le bloc-porte rénovation dans votre ancienne huissérie pour valider les jeux de pose de 0 à 10 mm de chaque côté
- En fonction de l'épaisseur de l'huissérie existante ajuster l'habillage et le positionner dans l'emplacement prévu à cet effet

Mise en place du bloc-porte rénovation

- Dégondrer la porte de son cadre rénovation
- Plaquer le cadre rénovation sur l'huissérie existante
- Fixer le montant côté fiche ou paumelle. répartir le jeu sur la largeur
- Mettre la porte sur le cadre réno
- Fixer le montant côté gâche. Vérifier les jeux et l'aplomb
- Mettre des plots de matic colle PU entre l'huissérie et le cadre rénovation

Pose des moulures couvre-joints


- Fixer les moulures à l'aide de mastic colle PU
- Dans le cas d'huissérie en sur-épaisseur sur la cloison poser les baguettes de rattrapage

Finitions

- Mettre les cache-vis sur les vis de fixation du cadre rénovation
- Poser la poignée


épaisseurs d'huissérie existante de 54 à 76 mm

Standard



épaisseurs d'huissérie existante de 77 à 240 mm

Options : habillage et baguette rattrapage pour huissérie en recouvrement



de la finition

à l'accessoire

Poignées

retrouvez les désormais
au centre du catalogue,
page 81


Quincaillerie

page 125
Retrouvez ici les différents
ferrages par type de modèle



Quincaillerie

PAUMELLES et FICHES



Blocs-portes:

Gammes DESIGN, SCANDESIGN, NATURE, CONTEMPORAINES

Modèle en Chêne	-	-	-	-	-	-	-	✓
Modèle en Hêtre	-	-	-	-	-	-	-	✓
Modèle en Epicéa brut	-	-	-	-	-	-	-	✓
Modèle en Epicéa thermo-chauffé (Aravis)	-	-	-	✓	-	-	-	-

Blocs-portes: Gamme MODULO BOIS

Modèle en Sapin (à recouvrement)	-	-	-	-	-	✓	-	-
Modèle en Hêtre (à recouvrement)	-	-	-	-	-	✓	-	-
Modèle en Sapin (avec rive droite sur demande)	-	-	-	-	-	-	-	✓
Modèle en Hêtre (avec rive droite sur demande)	-	-	-	-	-	-	-	✓

Blocs-portes: Gamme CLASSIQUE

Modèle en Chêne	-	-	✓	-	-	-	-	-
Modèle en Epicéa brut et thermo-chauffé	-	-	-	✓	-	-	-	-
Modèle en Hêtre	-	✓	-	-	-	-	-	-

Blocs-portes: Gamme TEMPO

Modèle en bois exotique pré-peint blanc	✓	-	-	-	-	-	-	-
Modèle Salsa fet Calypso	-	-	-	-	✓	-	-	-
Modèles Rock et Jazz bois exotique fini	-	-	-	-	-	✓	-	-
Modèles en chêne plaqué	-	-	-	-	✓	-	-	-

Blocs-portes: Gamme ZEN

Modèle en médium / mélaminé	-	-	-	-	-	-	✓	-
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Blocs-portes: Gamme CLASSIC

Modèle en bois exotique	-	✓	-	-	-	-	-	-
Modèle en Sapin	-	-	-	✓	-	-	-	-



Placard coulissant Alizé en Chêne blanchi brossé



Placard coulissant Comète en Hêtre coloris blanc satin avec vitrage laqué cappuccino

Notes



Nous remercions :

Délices Lamarque gourmandises
d'ici et d'ailleurs
www.deliceslamarque.com ;

L'atelier d'aurélie fleuriste
www.aure-atelier.com ;

Cuisine Aviva (12450 La Primaube)
www.cuisines-aviva.com ;

Décorélie
www.decorelie.com ;

Carpe Diem - bar restaurant
(20, avenue de la Gineste 12000 Rodez) ;

pour le prêt de leurs locaux ou d'éléments
de décoration qui nous ont permis de
réaliser de magnifiques photographies
d'ambiance.



Siège social : route de Mende, 12340 Bozouls - France
Tél. : +33 (0)5 65 51 10 80 - Fax : +33 (0)5 65 51 21 01
contact@paulceyrac.fr



www.paulceyrac.fr